

Majestic Pure Selection

4 COLOURS

5 SIZES

2 SURFACES

The allure and elegance of Italian white marble is reproduced on the ceramic surfaces of Majestic Pure Selection.

Il fascino e l'eleganza del candore
marmoreo italiano rivivono sulle
superfici ceramiche di Majestic Pure
Selection.

Der Charme und die Eleganz
des reinweißen italienischen
Marmors erwecken sich auf den
Keramikoberflächen von Majestic
Pure Selection.

Le charme et l'élégance de la
blancheur éclatante du marbre
italien reprennent vie sur les surfaces
céramiques de Majestic Pure
Selection.

Majestic Pure Selection



Spazi Residenziali
Residential Spaces

P. 5

Spazi Pubblici
Public Areas

P. 25

Informazioni Tecniche
Technical Information

P. 39



La speciale selezione di pregiati marmi Majestic in cui tutta la purezza del bianco viene esaltata dalle quattro trame nobili delle venature italiane più belle e ricercate, come Calacatta, Statuario, Arabescato e Dolomiti.

The special selection of fine Majestic marbles in which all the purity of white is enhanced by the four elegant patterns of the most beautiful and sought-after Italian veining, Calacatta, Statuario, Arabescato and Dolomiti.

Die Reinheit der Weißtöne wird durch edle Zeichnung der vier schönsten und begehrtesten italienischen Marmore wie Calacatta, Statuario, Arabescato und Dolomiti betont.

Dans cette sélection spéciale de marbres précieux Majestic, toute la pureté du blanc est exaltée par les quatre lacs de nobles veinages italiens parmi les plus beaux et les plus recherchés : Calacatta, Statuario, Arabescato et Dolomiti.

Residential Spaces
& Public Areas



120×120 - 48”×48” Magnificent Calacatta Levigato Rettificato

Spazi Residenziali

Residential Spaces
Wohnanlagen
Espaces Résidentiels

COLORI / COLOURS	AMBIENTI / AMBIENT	PAGINA / PAGE
Magnificent Calacatta	Living	6
Magnificent Calacatta	Kitchen	8
Superb Statuario	Bathroom	12
Superb Statuario	Bedroom	18
Sublime Dolomiti	Bathroom	21

Magnificent Calacatta

60×120 - 24”×48” Magnificent Calacatta Levigato Rettificato
120×120 - 48”×48” Magnificent Calacatta Levigato Rettificato



Very high-resolution 300 dpi digital printing technology makes the surfaces of Majestic Pure Selection aesthetically unrivalled, both in the natural version and in the fully polished version, in which the material's brightness and depth are enhanced by a fine and attractive ultra-glossy effect.

Die 300 dpi hochauflösende Digitaldrucktechnik bewirkt ein unvergleichlich ästhetisches Erscheinungsbild der Oberflächen von Majestic Pure Selection. Dies gilt sowohl für die natürliche als auch für die spiegelglanzpolierte Version, wo der Glanz und die Tiefe der Materie wird durch einen ultragläänzenden und fesselnd Effekt vermehrt.

La technologie d'impression numérique à très haute résolution à 300 dpi rend les surfaces de Majestic Pure Selection esthétiquement incomparables, tant dans la version naturelle que dans la version polie miroir, dans laquelle la brillance et la profondeur du matériau sont rehaussées par un effet ultra-brillant fin et séduisant.

La tecnologia di stampa digitale ad altissima risoluzione a 300 dpi, rende le superfici di Majestic Pure Selection esteticamente impareggiabili, sia nella versione naturale che in quella levigata a specchio, in cui la lucentezza e la profondità della materia vengono esaltate da un effetto ultra glossy fine ed accattivante.



Magnificent Calacatta

60×120 - 24”×48” Magnificent Calacatta Naturale Rettificato



60×120 - 24”×48” Foliage Naturale Rettificato





Superb Statuario

Grove's stylized leaf design has a unique appeal that enhances the look of a room with a rhapsodic graphic effect that is never mundane. The abstract interpretation of plant elements gives the room a modern and structured look and is perfect for decorating walls in sophisticated contemporary contexts.

Das Design der stilisierten Blätter von Grove schenkt einen einzigartigen Appeal und trägt seine besondere Ausstrahlung dazu bei, den Look des Ambientes durch die Aufwertung von einer rhapsodischen und nie trivialen Grafik. Die abstrakte Interpretation der pflanzlichen Elemente verleiht dem Raum einen aktuellen, strukturierten Look und ist perfekt für Wanddekorationen in modernen, erlesenen Raumwelten.

Le motif de feuilles stylisées de Grove lui confère un attrait unique et contribue à sublimer le look de la pièce, mise en valeur par un graphisme au trait rhapsodique et jamais banal. Donnant à la pièce un caractère moderne et structuré, l'interprétation abstraite des éléments végétaux est parfaite pour décorer les murs de cadres contemporains et sophistiqués.

Il design delle foglie stilizzate di Grove regala un appeal unico e contribuisce ad elevare il look dell'ambiente valorizzandolo con un tratto grafico rapsodico e mai banale. L'interpretazione in chiave astratta degli elementi vegetali conferisce all'ambiente un'attitudine moderna e strutturata, ed è perfetta per decorare le pareti in contesti attuali e sofisticati.

60×120 - 24"×48" Grove Levigato Rettificato



Superb Statuario

30×30 - 12”×12” Mosaico Superb Statuario Naturale Rettificato



60×60 - 24”×24” Superb Statuario Naturale Rettificato





Sublime Dolomiti

Majestic Pure Selection marbles, evoking living contexts with an aristocratic feel, as well as contemporary spaces with eclectic touches featuring a balanced mix of classic and modern style, eccentricity and finesse.

Die Marmoroptiken von Majestic Pure Selection bieten sich für aristokratisch anmutende, aber auch moderne Wohnkonzepte an und sorgen für ungewohnte Akzente durch einen ausgewogenen Mix aus klassischem und modernem Stil, Extravaganz und Finesse.

Les marbres Majestic Pure Selection évoquent des cadres de vie au cachet aristocratique, mais aussi des espaces plus contemporains, aux accents éclectiques caractérisés par un mélange équilibré de style classique et moderne, d'excentricité et de finesse.

I marmi Majestic Pure Selection, suggeriscono contesti abitativi dal sapore aristocratico, ma anche spazi più contemporanei, con accenti eclettici caratterizzati da un mix equilibrato tra stile classico e moderno, eccentricità e finezza.

60×120 - 24”×48” Sublime Dolomiti Levigato Rettificato

30×30 - 12”×12” Mosaico Sublime Dolomiti Levigato Rettificato
Vanity Top Sublime Dolomiti 80×50×15 - 32”×20”×6”



Majestic Pure Selection
Residential Spaces



Spazi Pubblici

Public Areas
Öffentliche Räumlichkeiten
Espaces Publics



60×120 - 24”×48” Glorious Arabescato Naturale Rettificato
Vanity Top Glorious Arabescato 119×50×5 - 47”×20”×2”

COLORI / COLOURS

AMBIENTI / AMBIENT

PAGINA / PAGE

Glorious Arabescato	Suite Hotel	26
Sublime Dolomiti	Beauty Store	30
Superb Statuario	Bathroom	34

Majestic Pure Selection
Public Areas

Glorious Arabescato

30×30 - 12”×12” Mosaico Glorious Arabescato Levigato Rettificato
Lavabo Waterfall Majestic Royal Nero 100×50×15 - 40”×20”×6”



60×120 - 24”×48” Foliage Naturale Rettificato

120×120 - 48”×48” Glorious Arabescato Levigato Rettificato



Glorious Arabescato

30×30 - 12”×12” Mosaico Glorious Arabescato Levigato Rettificato
60×120 - 24”×48” Foliage Naturale Rettificato



With Foliage, nature inspires interior design with decorative elements and imaginative colour selections, lending character, freshness and an eclectic touch to the walls. With its fresh and elegant style, Foliage is a furnishing element that can be played with to transform spaces into lush living jungles.

Mit Foliage hält die Natur Einzug in das Raumdesign. Dekorative Elemente und phantasievolle Farbpaletten verleihen Wänden Charakter, Frische und einen eklektischen Touch. Die Dekoration Foliage wird mit ihrem erfrischenden und doch eleganten Stil zu einem Gestaltungselement, mit dem sich Räume spielerisch in eine grüne Oase verwandeln lassen.

Avec Foliage, la décoration intérieure puise son inspiration dans la nature : des éléments décoratifs et des palettes de couleurs empreintes de fantaisie confèrent aux murs caractère, fraîcheur et une pointe d'éclectisme. Foliage offre son style à la fois frais et élégant comme un élément de décoration ludique, transformant les espaces en luxuriantes jungles à habiter.

Con Foliage la natura ispira l’interior design regalando elementi decorativi e palette cromatiche fantasiose, capaci di donare carattere, freschezza ed un tocco eclettico alle pareti. Foliage con il suo stile fresco ed elegante al tempo stesso si offre come elemento d’arredo per giocare trasformando gli spazi in lussureggianti giungle da vivere.

Sublime Dolomiti

60×120 - 24”×48” Sublime Dolomiti Naturale Rettificato
120×120 - 48”×48” Sublime Dolomiti Levigato Rettificato



30×30 - 12”×12” Mosaico Sublime Dolomiti Levigato Rettificato

Vanity Top Sublime Dolomiti 119×50×5 - 47”×20”×2”
Vanity Top Majestic Supreme Grey 119×50×15 - 47”×20”×6”



Sublime Dolomiti

Majestic Pure Selection offers an elegant selection of colours that allow you to indulge in the beauty of these habitats through a dialogue created to pay homage to Italian white marble and its eternal beauty, in keeping with Ceramiche Piemme's sophisticated style.

Die elegante Palette von Majestic Pure Selection ermöglicht es, der Schönheit dieser Lebensräume in einem Dialog nachzukommen, der eine Hommage an den weißen italienischen Marmor und seine zeitlose Schönheit durch den raffinierten Stil von Ceramiche Piemme sein soll.

À travers un dialogue instauré pour rendre hommage au marbre blanc italien et à sa beauté éternelle, l'élégante palette de Majestic Pure Selection permet de magnifier la beauté de ces lieux de vie dans un style sophistiqué signé Ceramiche Piemme.

La palette elegante di Majestic Pure Selection permette di assecondare la bellezza degli spazi, attraverso un dialogo creato per rendere omaggio al marmo bianco italiano ed alla sua eterna bellezza, secondo uno stile sofisticato firmato Ceramiche Piemme.

120×120 - 48”×48” Sublime Dolomiti Levigato Rettificato

60×120 - 24”×48” Sublime Dolomiti Naturale Rettificato
Vanity Top Majestic Supreme Grey 119×50×15 - 47”×20”×6”



Majestic Pure Selection
Public Areas

Superb Statuario

30×30 - 12”×12” Mosaico Superb Statuario Levigato Rettificato
60×120 - 24”×48” Grove Levigato Rettificato



60×120 - 24”×48” Superb Statuario Levigato Rettificato

Lavabo a colonna Superb Statuario 50×50×85 - 20”×20”×34”
Vanity Top Superb Statuario 119×50×10 - 47”×20”×4”



Superb Statuario

The furnishing elements of the Piemme Project Solution, such as shower trays and vanity tops, help to create perfectly coordinated environments, further enhanced by decorative elements that can be matched to each marble such as mosaic tiles, which are handcrafted and always ready to shine on small and large walls with their glamorous, refined touch.

Die Einrichtungselemente des Projekts Piemme Project Solution wie Duschwannen und Waschtischplatten tragen zur Schaffung stimmiger Räume bei. Passend zu den einzelnen Marmoroptiken, sorgen Dekorationen, wie das handwerklich gefertigte klassische Mosaik, das großen wie kleinen Wänden einen Glamour-Touch verleiht, zusätzlich für eine stilistische Aufwertung des Raumkonzepts.

Receveurs de douche, plans de toilette, ces éléments d'ameublement de Piemme contribuent à la création d'espaces parfaitement coordonnés, que viennent enrichir des décorations associées à chaque marbre : fabriquée de façon artisanale, toujours prête à briller sur des pans de murs ou des murs entiers, la mosaïque à tesselles apporte son accent glamour et raffiné.

Gli elementi d'arredo del progetto Piemme Project Solution, come piatti doccia e vanity top contribuiscono alla creazione di ambienti perfettamente coordinati, ulteriormente impreziositi dagli elementi decorativi abbinabili per ciascuna essenza marmorea come il mosaico a tessere, realizzato artigianalmente e sempre pronto a risplendere su piccole e grandi pareti con il suo tocco glam e raffinato.

60x120 - 24"x48" Superb Statuario Levigato Rettificato

30x30 - 12"x12" Mosaico Superb Statuario Levigato Rettificato
Vanity Top Superb Statuario 119x50x10 - 47"x20"x4"




Majestic Pure Selection
Public Areas

Informazioni

Tecniche


4

Colori
Colours
Farben
Couleurs



5

Formati
Sizes
Formate
Formats



2

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale Levigato

i

Effetto Marmo Marble Look Marmoroptik Effet Marbre	Rivestimento Wall Tiles Wandfliesen Revêtement	Pavimento Floor Tiles Bodenfliesen Sol	Gres fine porcellanato Fine porcelain stoneware Feinsteinzeug Grès cérame fin	Tecnologia digitale Digital technology Digital Technologie Technologie numérique
---	---	---	--	---

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificate contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.
Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
Reproduction graphique entre les différents carreaux rectifiés dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



Superb Statuario



120×280 - 48"×110"
05473 | Superb Statuario Lev/Ret



30×30 - 12"×12"
03926 | Mosaico Superb Statuario Nat/Ret
03931 | Mosaico Superb Statuario Lev/Ret



120×120 - 48"×48"
03921A | Superb Statuario Lev/Ret



60×120 - 24"×48"
03901A | Superb Statuario Nat/Ret
03905A | Superb Statuario Lev/Ret






60×60 - 24"×24"
03912A | Superb Statuario Nat/Ret
03916A | Superb Statuario Lev/Ret



60×120 - 24"×48"
03909A | Foliage Nat/Ret
(mix 6 graphics)



60×120 - 24"×48"
03908A | Grove Lev/Ret
(mix 6 graphics)





Glorious Arabescato



120×120 - 48"×48"
03922A | Glorious Arabescato Lev/Ret



60×120 - 24"×48"
03908A | Grove Lev/Ret
(mix 6 graphics)



60×120 - 24"×48"
03909A | Foliage Nat/Ret
(mix 6 graphics)





60×120 - 24"×48"
03902A | Glorious Arabescato Nat/Ret
03906A | Glorious Arabescato Lev/Ret




30×30 - 12"×12"
03927 | Mosaico Glorious Arabescato Nat/Ret
03932 | Mosaico Glorious Arabescato Lev/Ret



60×60 - 24"×24"
03913A | Glorious Arabescato Nat/Ret
03917A | Glorious Arabescato Lev/Ret





Sublime Dolomiti



120×120 - 48"×48"
03923A | Sublime Dolomiti Lev/Ret



60×120 - 24"×48"
03908A | Grove Lev/Ret
(mix 6 graphics)




60×120 - 24"×48"
03909A | Foliage Nat/Ret
(mix 6 graphics)




60×120 - 24"×48"
03903A | Sublime Dolomiti Nat/Ret
03907A | Sublime Dolomiti Lev/Ret




60×60 - 24"×24"
03914A | Sublime Dolomiti Nat/Ret
03918A | Sublime Dolomiti Lev/Ret



30×30 - 12"×12"
03928 | Mosaico Sublime Dolomiti Nat/Ret
03933 | Mosaico Sublime Dolomiti Lev/Ret



Battiscopa 4,5×60
Bacchetta Jolly 1,5×120



Gradino Costa Retta 33×120
Unghia Jolly 1,5×1,5



Magnificent Calacatta



120×280 - 48"×110"
05472 | Magnificent Calacatta Lev/Ret



60×120 - 24"×48"
03899A | Magnificent Calacatta Nat/Ret
03904A | Magnificent Calacatta Lev/Ret



120×120 - 48"×48"
03919A | Magnificent Calacatta Lev/Ret



80×80 - 31½"×31½"
04085 | Magnificent Calacatta Lev/Ret



60×60 - 24"×24"
03911A | Magnificent Calacatta Nat/Ret
03915A | Magnificent Calacatta Lev/Ret



60×120 - 24"×48"
03909A | Foliage Nat/Ret
(mix 6 graphics)




60×120 - 24"×48"
03908A | Grove Lev/Ret
(mix 6 graphics)



30×30 - 12"×12"
03925 | Mosaico Magnificent Calacatta Nat/Ret
03929 | Mosaico Magnificent Calacatta Lev/Ret

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme

Formati Sizes							  				Pezzi Speciali Special Pieces						
		120×280 48"×110"	120×120 48"×48"	80×80 32"×32"	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"	Din 51130	Din 51097	Dcof	Grove 60×120 24"×48"	Foliage 60×120 24"×48"	Mosaico 30×30 12"×12"	Gradino Costa Retta 33×120 13"×48"	Battiscopa 4,5×60 1¼"×24"	Bacchetta Jolly 1,5×120 ¾"×48"	Unghia Jolly 1,5×1,5 ¾"×¾"	
		≥ 6	≥ 9,5	≥ 9,5	≥ 9,5	≥ 9,5											
 Superb Statuario	Nat/Ret				03901A	03912A	V2	R9	A	>0.42		03909A	03926	03948A	03939		
	Lev/Ret	05473	03921A		03905A	03916A						03908A	03931	03944A	03935	03952A	03956
 Glorious Arabescato	Nat/Ret				03902A	03913A	V2	R9	A	>0.42		03909A	03927	03949A	03941		
	Lev/Ret		03922A		03906A	03917A						03908A	03932	03945A	03936	03953A	03957
 Sublime Dolomiti	Nat/Ret				03903A	03914A	V2	R9	A	>0.42		03909A	03928	03950A	03942		
	Lev/Ret		03923A		03907A	03918A						03908A	03933	03946A	03937	03954A	03958
 Magnificent Calacatta	Nat/Ret				03899A	03911A	V2	R9	A	>0.42		03909A	03925	03947A	03938		
	Lev/Ret	05472	03919A	04085	03904A	03915A						03908A	03929	03943A	03934	03951A	03955

Imballi



Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes		± MM							
			Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boîte	Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
120×280 (48"×110") Lev/Ret	P	6	1	3,36	46,50	20	67,20	930	143x294x35
120×120 (48"×48") Lev/Ret	P	9,5	2	2,88	58,00	22	63,36	1276	135x122x68
80×80 (32"×32") Lev/Ret	P	9,5	2	1,28	27,50	50	64,00	1375	122x80x96
60×120 (24"×48") Nat/Ret	P	9,5	2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x82x75
60×120 (24"×48") Lev/Ret	P	9,5	2	1,44	32,00	30	43,20	960	122x82x75
60×60 (24"×24") Nat/Ret	P	9,5	4	1,44	29,00	32	46,08	928	120x80x75
60×60 (24"×24") Lev/Ret	P	9,5	4	1,44	30,00	32	46,08	960	120x80x75
60×120 (24"×48") Grove Lev/Ret	P		2	1,44	32,00	30	43,20	960	122x82x75
60×120 (24"×48") Foliage Nat/Ret	P		2	1,44	31,00	30	43,20	930	122x82x75
30×30 (12"×12") Mosaico Nat/Ret	P		5	0,45	8,00	60	-	-	-
30×30 (12"×12") Mosaico Lev/Ret	P		5	0,45	8,00	60	-	-	-
Pezzi Speciali / Special Pieces									
33×120 (13"×48") Gradino Costa Retta Nat/Ret - Lev/Ret	P		2	0,79	18,50	20	-	-	-
4,5×60 (1¾"×24") Battiscopa Nat/Ret - Lev/Ret	P		14	0,380	8,00	80	-	-	-
1,5×120 (¾"×48") Bacchetta Lev/Ret	P		6	0,110	2,50	48	-	-	-
1,5×1,5 (¾"×¾") Unghia Jolly Lev/Ret	P		6	0,001	0,50	48	-	-	-



Pezzi Speciali

Special pieces
Formstücke
Pièces spéciales

Battiscopa Nat/Ret 4,5×60 – 1¾”×24”





Gradino Costa Retta Nat/Ret 33×120 – 13”×48”
Gradino Costa Retta Lev/Ret 33×120 – 13”×48”
(costa retta ottenuto per taglio e incollaggio - obtained by cutting ang gluing)





Pezzi Speciali

Special pieces
Formstücke
Pièces spéciales

Bacchetta Jolly Lev/Ret 1,5×120 – ⅝”×48" ⅝ 9,5



Unghia Jolly Lev/Ret 1,5×1,5 – ⅝”×⅝” ⅝ 9,5



Elementi di Raccordo Bacchetta e Unghia Jolly

Universal Bevel Filler Strip and Corner Filler Chip
Verbindungselemente Universalleiste und -aussenecke
Éléments de raccord baguette et onglet Jolly



Angoli Muretti / Wall Bevel Corners /
Ecke für Zwischenwände / Angles murets



Spigoli Scale / Staircase Bevel Edge /
Kanten für Treppen / Arêtes escaliers

Caratteristiche Tecniche

Technical characteristics
Technische daten
Caracteristiques techniques

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 BI_A - ISO 13006 - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 BI_A - ISO 13006
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 BI_A - ISO 13006 - CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 BI_A - ISO 13006

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC TECHNISCHE DATE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	NORMA NORM NORME	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE	VALORE MEDIO MEAN VALUE MITTELWERT VALEUR MOYENNE CERAMICHEPIEMME FLOOR AND MORE	NORMA NORM NORME	VALORE MEDIO MEAN VALUE MITTELWERT VALEUR MOYENNE CERAMICHEPIEMME FLOOR AND MORE
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH / LÄNGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR		±0,6% (±2,00 MM)			
	SPESORE THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR		±5% (±0,5 MM)			
	RETTILINEITÀ LATI WARPAGES OF EDGES / GERADHEIT DER KANTEN / RÉCITUDE DES ARÊTES	ISO 10545.2	±0,5% (±1,5 MM)	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME	ASTM C-499 ASTM C-485 ASTM C-502	IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ WEDGING / RECHTWINKLIGKEIT / ORTHOGONALITÉ		±0,5% (±2,00 MM)			
	PLANARITÀ FLATNESS / PLANITÄT / PLANIMÉTRIE		±0,5% (±2,00 MM)			
	ASSORBIMENTO % D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME % ABSORPTION D'EAU %	ISO 10545.3	≤ 0,5%	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME	ASTM C-373	IN ACCORDANCE
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGEZUGFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545.4	MODULUS OF RUPTURE (AVERAGE): R ≥ 35N/MM² BREAKING STRENGTH FOR THICKNESS ≥ 7,5 MM: S > 1500 N	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME	ASTM C-648 250 LBS OR GREATER	IN ACCORDANCE
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE TRA 20° E 100° C LINEAR THERMAL EXPANSION BETWEEN 20° AND 100° C LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG ZWISCHEN 20° UND 100° C DILATION THERMIQUE LINÉAIRE ENTRE 20° ET 100° C	ISO 10545.8	SECONDO I DATI DEL COSTRUTTORE ACCORDING TO BUILDER'S SPECIFICATIONS LAUT ANGABEN DES HERSTELLERS SELON LES ÉLÉMENTS DU CONSTRUCTEUR	≈ 7X10 ⁻⁶ C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	ISO 10545.9	RICHIESTA REQUEST BITTE DEMANDE	RESISTENTE RESISTANT WIDERSTEHEND RÉSISTANT		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545.12	RICHIESTA REQUEST BITTE DEMANDE	RESISTENTE RESISTANT WIDERSTEHEND RÉSISTANT	ASTM C-1026	IN ACCORDANCE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACK BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE	ISO 10545.13	SECONDO I DATI DEL COSTRUTTORE ACCORDING TO BUILDER'S SPECIFICATIONS LAUT ANGABEN DES HERSTELLERS SELON LES ÉLÉMENTS DU CONSTRUCTEUR	RESISTENTE RESISTANT WIDERSTEHEND RÉSISTANT	ASTM C-650	IN ACCORDANCE
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOURS RESISTANCE TO LIGHT LICHTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE	DIN 51094	NESSUNA ALTERAZIONE NO ALTERATION KEINE VERÄNDERUNG AUCUNE ALTERATION	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE FLECKENFESTIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545.14	≥ CLASSE 3 METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE VERFÜGBARE PRÜFMETHODE METHODE D'ESSAI DISPONIBLE	CONFORME IN ACCORDANCE ERFÜLLT CONFORME		
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIPPAGE RESISTANCE RUTSCHSICHERHEIT RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51130 *	9 ≤ R ≤ 13	NAT LEV	ASTM C-1028 * COF ≥ 0,6 DRY ≥ 0,6 WET	NAT LEV
		DIN 51097 *	A,B,C	NAT LEV	ANSI * 137.1-2012 DCOF > 0,42 WET	NAT LEV > 0,42
		BS EN 7976-2*	> 36 DRY > 36 WET	NAT LEV	AS 4586: 2013 CLASS	NAT LEV

*TRATTANDOSI DI NORMATIVE NAZIONALI, I METODI DI PROVA, I REQUISITI E LE CLASSIFICAZIONI VARIANO DA PAESE A PAESE. IL VALORE ATTESO DALLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DELLA PRODUZIONE DI INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A., PUÒ VARIARE IN BASE AL LOTTO PRODUTTIVO. SPECIFICA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE SU RICHIESTA.
TEST METHODS, REQUIREMENTS AND CLASSIFICATIONS DIFFER FROM COUNTRY TO COUNTRY, ACCORDING TO THE NATIONAL REGULATIONS. THE EXPECTED VALUE OF SLIPPAGE RESISTANCE OF PRODUCTS BY INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. MAY VARY DEPENDING ON THE PRODUCTION BATCH. SPECIFIC DOCUMENTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST.
PRÜFVERFAHREN, ERFORDERNISSE UND KLASSEFIZIKATIONEN SIND VERSCHIEDEN VON LAND ZU LAND, GEMÄSS DER NATIONALEN VORSCHRIFTEN. DER ERWARTUNGSWERT DER RUTSCHSICHERHEIT DER PRODUKTE VON INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. KANN SICH - JE NACH DER PRODUKTIONSPARTIE - VERÄNDERN. SPEZIFISCHE UNTERLAGEN SIND AUF VERLANGEN ZUR VERFÜGUNG.
LES MÉTHODES D'ESSAI, LES RÉQUISITIONS ET LES CLASSIFICATIONS CHANGENT DE PAYS À PAYS, SELON LES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES. LA VALEUR ATTENDUE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES PRODUITS DE INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. PEUT VARIER EN FONCTION DU LOT DE PRODUCTION. UNE DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA - LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST
LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASSEFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich - LISTE DES SERIES CERTIFIÉES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE



CERAMICHEPIEMME
FLOOR AND MORE



Norme per la posa e la manutenzione

Installation and maintenance instructions
Verlegung, reinigung und pflege
Guide a la pose et l'entretien

- Per i prodotti rettificati consigliamo una fuga di 2 mm per un migliore risultato di posa.
- Per una migliore resa estetica Piemme consiglia stuccature colorate in tinta con le piastrelle. Verificare, prima dell'utilizzo, la compatibilità ed idoneità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico.
- Rimuovere le eccedenze dei riempitivi per fughe quando gli stessi sono ancora freschi.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori dei riempitivi per fughe.
- Per eliminare completamente i residui di posa, che potrebbero compromettere la manutenzione ordinaria e le caratteristiche del prodotto, a posa ultimata, procedere con la pulizia utilizzando prodotti adeguati, a base Acida max 3%, rispettando le indicazioni del produttore. Osservare assolutamente i limiti di tempo indicati nelle istruzioni: un contatto troppo pro lungato con questi prodotti potrebbe provocare il danneggiamento della superficie.
- Gli eventuali aloni che si dovessero presentare dopo la posa di materiali lappati o levigati si potranno facilmente eliminare utilizzando un prodotto idoneo, a base Alcalina.

- For better installation results of rectified products, we suggest 2 mm joint.
- For a better aesthetic finish, Piemme recommends using jointing colours that match the tiles.
- Please check, before using, the compatibility and suitability of grouting material with the ceramic tile.
- Clean away the excess of grouting materials while they are still fresh.
- Follow carefully the instructions pointed out by the producers of tile grouting materials.

- Damit sich eine bessere Verlegung von geschliffenen Produkten ergibt, empfehlen wir eine Fugenbreite von 2 mm.Für ein optisch perfektes Ergebnis empfiehlt Piemme, die Fugen farblich auf die Fliesen abzustimmen.
- Prüfen sie bitte, vor der Verwendung, die Zweckmäßigkeit und die Verträglichkeit des Fugenfüllmittels mit den Keramikfliesen.
- Bitte entfernen sie das überflüssige Fugenfüllmittel wenn es noch frisch ist.
- Folgen sie bitte sorgfältig die von dem Herstellern des Fugenfüllmillels angegebenen Bedienungsvorschriften.

- Pour obtenir le meilleur résultat de pose de produits rectifiés, il est conseillé de réaliser un joint de 2 mm.
- Pour parfaire l'effet esthétique obtenu, Piemme conseille de confectionner des joints de la même couleur que les carreaux.
- Vérifier avant la pose la compatibilité et convenance des remplissages pour joints avec le produit céramique.
- Enlever les surplus des remplissages pour joints alors qu'ils sont encore frais.
- Respecter scrupuleusement les instructions indiquées par les fabricants de remplissages pour joints.
- Zur vollkommenen Entfernung der Verlegerückstände, die die normale Pflege erschweren und die Merkmale des Produkts beeinträchtigen könnten, nach der Verlegung geeignete Reinigungsmittel auf max. 3% Säurebasis verwenden und bei der Reini gung die Hinweise des Herstellers beachten. Die angegebenen Zeiten keinesfalls überschreiten: ein zu lange andauernder Kontakt mit diesen Produkten kann Beschädigungen der Oberfläche verursachen.
- Eventuelle nach der Verlegung von geläpptem oder geschliffenem Material sichtbare Schleier lassen sich einfach mit entsprechenden, alkalischen Produkten entfernen.
- Pour éliminer complètement tout résidu de pose pouvant gêner l'entretien courant et altérer les caractéristiques du produit, il est conseillé, à la fin de la pose, de procéder au nettoyage du carrelage avec des produits à base acide maximum 3% et de respecter les consignes du fabricant. Suivre impérativement les délais indiqués dans la notice car le contact trop prolongé de ces produits pourrait endommager la surface.
- Pour éliminer facilement la présence éventuelle de cernes après la pose de carreaux rodés ou polis, utiliser un produit à base alcaline.

Majestic Pure Selection
Technical Information

TIPO DI SPORCO	INDICAZIONI PER LA PULIZIA
Birra, Caffè, Gelato, Vino Gomma Pneumatico, Grassi vegetali e animali, Inchiostri, Lampostili Olii Meccanici, Residui di scotch Olio di lino, PennarelloResine Smalti, Tintura per capelli	Prodotti a Base Alcalina
Cera protettiva anti-abrasione, Depositi calcarei, Macchie di ruggine	Prodotti a Base Acida
Cera di candela, Residui di scotch	Solventi
Per ulteriori informazioni specifiche consultare l'area tecnica sul sito Piemme: www.ceramichepiemme.it	

TYPE OF STAIN	CLEANING SUGGESTIONS
beer, coffee, wine, ice cream vegetable and animal fats, rubber, remains of scotch tape, grease from machines, linseed oil, felt tip pens, paints, inks, hair dye	Alkaline-based detergent
protective anti-abrasion wax, calcareous residuals, rust stains	Acid-based detergent
candle wax, remains of scotch-tape	Solvents
For further specific details please visit the technical area on Piemme website: www.ceramichepiemme.it	

VERSCHMUTZUNGSART	REINIGUNGSHINWEISE
Bier, Wein, Eis, Kaffee Tierische oder pflanzliche Fette Gummi, Kleberbandresten Schmieröl, Tinte, Leöl, Filzstift, Harz oder Lack, Haarfarbe	Alakalische Reinigungsmittel
Kratzenschutz-Wachs, Kalkablagerunge, Rostflecken	Säure-Reinigungsmittel
Kerzenwachs Kleberbandresten	Lösungsmittel
Weitere Einzelheiten finden Sie in dem technischen Bereich des Piemme website: www.ceramichepiemme.it	

TYPE DE TACHE	NETTOYAGE CONSEIL
Bière, Vin, Glace, Café, Graisses végétales et animales, Encres, Résidus de scotch, Huile de grais sage, Hile de lin Crayon feutre Emaux, Teinture pour cheveux, Caoutchouc pour pneus	Détergents à base alcaline
Cire de protection anti abrasion, Dépôts de calcaire, Tache de rouille	Détergents à base d'acide
Cire de bougie Résidus de scotch	Solvant
Pour d'ultérieures Information spécifiques consulter le département technique du site Piemme: www.ceramichepiemme.it	

Reading Guide
Leseanleitung
Guide à la lecture



Spessore
Thickness
Stärke
Epaisseur

Variazione nelle sfumature di colore
Color shade variations
Variation der Farbnuancen
Variation des nuances de couleur

Resistenza alla scivolosità
Skid resistance
Rutschfestigkeit
Resistance au glissement

V1

Aspetto uniforme
Uniform apperance
Gleichförmiges aussehen
Aspect uniforme

DIN 51130	DIN 51097	DCOF
R10	A+B	>0,42

V2

Variazione leggera
Slight variation
Leichte variation
Variation légère

V3

Variazione moderata
Moderate variation
Mäßige variation
Variation modeste

V4

Variazione casuale
Random variation
Zufällige variation
Variation fortuite

Tutti i formati sono nominali.

All sizes are nominal.

Die Formate sind Nennwerte.

Tous les formats sont nominaux.

Gli spessori riportati in questo catalogo sono nominali e possono variare a seconda dei formati e delle finiture.

The thickness mentioned on this catalogue are nominal and can be different according to the sizes and the finishes.

Die in diesem Katalog angegebenen Fliesenstärke sind nominal und können, je nach Format oder Oberfläche, verschieden sein.

Les épaisseurs reportées sur ce catalogue sont nominales et peuvent varier suivant les formats et les finitions.

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der Produkte entsprechen der Wirklichkeit, innerhalb den von dem Druckverfahren erlaubten Grenzen.

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.



Ceramics of Italy rappresenta la volontà dell'industria italiana delle piastrelle di ceramica nel diffondere e promuovere una nuova valenza della piastrella di ceramica: non più solo un prodotto per l'industria delle costruzioni, ma punto di riferimento per stile e creatività per lo sviluppo di una nuova cultura dell'abitare Made in Italy.

Ceramics of Italy represents the willingness of the Italian ceramic tile industry to spread and promote a new concept of ceramic tile: no longer just a product for the construction industry, but a focal point for style and creativity in the development of a new culture of living Made in Italy.

Project Management
Mktg Piemme

Marzo 2024
March 2024

Una storia tutta italiana

Piemme dal 1962, anno della sua fondazione, è protagonista indiscussa del vero Made in Italy, quello fatto di eccellenza, passione e creatività. Oggi tutti i materiali Piemme sono prodotti con tecnologia d'avanguardia come la decorazione digitale inkjet HD, la cottura in forni ad energia pulita a recupero di calore, la rettifica e levigatura in linea "one roof" e la verifica elettronica dello standard qualitativo.

An all-Italian story

Since 1962, the year of its foundation, Piemme has been the undisputed protagonist of real Made in Italy, that which consists of excellence, passion and creativity. Today, all Piemme materials are made using cuttingedge technology such as HD inkjet digital decoration, firing in heat-recycling cleanenergy kilns, "one roof" grinding and polishing line and electronic quality standard control.

Eine ganz italienische Geschichte

Seit dem Gründungsjahr 1962 ist Piemme ein unangefochtener Hauptakteur des echten Made in Italy: jenem, das auf Exzellenz, Leidenschaft und Kreativität gründet. Alle Piemme Erzeugnisse werden heute unter Einsatz von Spitzentechnologie produziert, wie zum Beispiel mit der digitalen Inkjet-Dekoration, dem Brennen in Öfen mit grüner Energie und Wärmerückgewinnung, dem Schleifen und Polieren in der Linie „unter einem Dach“ sowie der elektronischen Prüfung des Qualitätsniveaus.

Une histoire toute italienne

Depuis 1962, l'année de sa fondation, Piemme est la protagoniste indiscutée du Made in Italy, basé sur l'excellence, la passion et la créativité. Aujourd'hui toutes les phases du cycle de fabrication Piemme sont issues d'une technologie à l'avant-garde comme la décoration numérique inkjet HD, la cuisson dans des fours à énergie propre et à récupération de chaleur, la rectification et le polissage en ligne "one roof" et la vérification électronique de la qualité.

CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.
VIA DEL CROCIALE 42/44, 41042 FIORANO (MO) - ITALY
T. +39 0536.849111 - F. +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT - INFO@CERAMICHEPIEMME.IT